DR-2112 érintésmentes nyomatékmérő szenzorok

DR-2112 forgó érintésmentes nyomatékmérők - nyomaték szenzorok - nyomatékérzékelők
Gyártó: Lorenz Messtechnik GmbH
Nyomaték mérési tartomány: 0.1 Nm - 20000 Nm
Pontossági osztály: 0.1 %, opcionális 0.05 %
Aktív kimenet: +- 5 V, opcionális +- 10 V
Sebesség és szögmérés: opcionális
Mechanikus csatlakozás: kétoldalú hengeres tengely
Opcionális kiegészítők:
966 kuplungok lebegő beépítés esetén 0.1 Nm - 30 Nm-ig
950 kuplungok lebegő beépítés esetén 50 Nm - 20000 Nm-ig
10270 egyenes kábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad forrasztott végződés
10345 szögkábel 3 méter 12 pólusú anya / szabad forrasztott végződés
Pontossági osztály 0.05 %, kimeneti jel +- 10V, sebesség és szögmérés 5V TTL, [választható kalibrációk](), [elektromos csatlakozások](), [mérőerősítők, interfészek, kijelzők]()
Felhasználási terület például:
• finommechanikai teszt beállítások
• mikromechanikai működtető elemek mérése
• mechanikai teljesítmény motor tesztpadokon
• orvostechnikai biomechanikai mozgások
• csapágyak súrlódási nyomatékának precíziós mérése
• próbapad mérőeszköz

Termékkód	Névleges nyomaték (Nm)	Sebességhatár (min-1)	Pontossági osztály (%)	Sebesség / szögmérés	Aktív kimenet (V)
DR-2112/M110 - 102570	0.1	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M120 - 101930	0.2	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M150 - 101709	0.5	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M210 - 101597	1	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10

©Montion Kft 2008-2026

DR-2112/M220 - 102348	2	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M250 - 101840	5	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M310 - 102761	10	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M320 - 102263	20	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M330 - 102111	30	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M350 - 102451	50	15000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M410 - 101979	100	12000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M420 - 102177	200	10000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M450 - 102316	500	10000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M510 - 103652	1000	8000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M520 - 103349	2000	5500	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10

 ©Montion Kft 2008-2026

DR-2112/M550 - 103797	5000	5500	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M610 - 105483	10000	5000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10
DR-2112/M620 - 105484	20000	5000	0.1 / opcionális 0.05	opcionális	+-5 / opcionális +- 10

 ©Montion Kft 2008-2026